

Obec Staňkovice

Staňkovice č. p. 30
285 04 Uhlířské Janovice
okres Kutná Hora
IČO: 00236446
☎ +420 327 542 212
e-mail : ous@mujbox.cz
<http://stankovice.com>
(nejme plátcí DPH)
Datové schránky (ISDS): dgkbb2tk

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81, 150 00 Praha

Žádost o rozhodnutí ze dne:	Spisová značka:			Vyřizuje/linka.	Staňkovice, dne:
28.04.2024	Č.j.	453	2025	Ing. Jiří Kmoch, Ph.D. /+420 724 907 292	12.03.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad Staňkovice (dále také jen jako „OÚ“), jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění (dále jen „ZOPK“) a ust. § 10 a 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o vydání rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podala dne 29.4.2024 organizace

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,
Zborovská 81, 150 00 Praha,
kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., IČO 26080273, Na Pankráci 1618, 140 00 Praha**

(dále také jen jako „žadatel“), a na základě tohoto posouzení, rozhodl podle ustanovení § 8 odst. 1 „ZOPK“ takto:

povoluje

žadateli pokácení následujících dřevin rostoucích mimo les dle seznamu v předložené žádosti:

Číslo stromu	Taxon	Obvod kmene v 1,3 m (cm)	Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm)	Průmět koruny (m)	Výška (m)	Fyziologické stáří (1 - 5)	Biomechanická vitalita	Návrh opatření 1	Poznámka k pěstebnímu opatření	Náročnost opatření (1-3)	Parcelní číslo	Katastrální území / Vlastník
Dendrometrické údaje								Návrh pěstebních opatření			Pozemkové údaje	
											Smilovice u Staňkovic [753602]	
211	<i>Fraxinus excelsior</i>	38	19	2	5	2	havarijní stav	S-KPP	K-ZD		789	
224	<i>Malus domestica</i>	116	36	5	5	4	vychýlené těžiště	S-KPP	K-ZD		1071/1	

Císlo stromu	Taxon	Obvod kmene v 1,3 m (cm)	Průměr kmene stromu na těžné ploše (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Fyziologické stáří (1 - 5)	Biomechanická vitalita	Návrh opatření 1	Poznámka k pěstebnímu opatření	Náročnost opatření (1-3)	Parcelní číslo	Katastrální území / Vlastník
Dendrometrické údaje								Návrh pěstebních opatření			Pozemkové údaje	
242	<i>Malus domestica</i>	88	30	4	6	4	vychýlené těžiště	S-KPP	K-ZD		1047/3	Staňkovice u Uhlířských Janovic [753611]
246	<i>Malus domestica</i>	97	35	4	6	4	vychýlené těžiště	S-KPP	K-ZD		961/3	
251	<i>Malus domestica</i>	100	37	4	6	4	vychýlené těžiště	S-KPP	K-ZD		961/3	
252	<i>Malus domestica</i>	94	35	5	7	4	vychýlené těžiště	S-KPP	K-ZD		961/3	
403	<i>Malus domestica</i>	107	36	4	6	4	havarijní stav	S-KPP	K-ZD		1126/3	
404	<i>Malus domestica</i>	104	37	3	6	4	vychýlené těžiště	S-KPP	K-ZD		1126/3	
408	<i>Malus domestica</i>	110	36	3	6	4	havarijní stav	S-KPP	K-ZD		1126/3	
419	<i>Salix caprea</i>	60	25	3	6	3	havarijní stav	S-KPP	K-ZD		1073/16	
234	<i>Malus domestica</i>	85	32	3	4	4	vychýlené těžiště	S-KPP	K-ZD		137/1	Staňkovice u Uhlířských Janovic [753611]
238	<i>Malus domestica</i>	85	30	3	4	4	vychýlené těžiště	S-KPP	K-ZD		137/1	
271	<i>Pyrus communis</i>	88	30	5	7	4	částečně proschlý	S-KPP	K-ZD		844	
272	<i>Pyrus communis</i>	110	38	4	7	4	částečně proschlý	S-KPP	K-ZD		844	
295	<i>Pyrus communis</i>	53, 47	32	3	5	4	vychýlené těžiště	S-KPP	K-ZD		844	
300	<i>Pyrus communis</i>	116	40	6	7	4	částečně proschlý	S-KPP	K-ZD		844	
324	<i>Pyrus communis</i>	69	24	3	5	4	havarijní stav	S-KPP	K-ZD		696/1	
338	<i>Malus domestica</i>	91	32	4	6	4	havarijní stav	S-KPP	K-ZD		844	
340	<i>Malus domestica</i>	110	37	4	7	4	havarijní stav	S-KPP	K-ZD		844	
341	<i>Pyrus communis</i>	85	33	3	6	4	havarijní stav	S-KPP	K-ZD		844	
346	<i>Pyrus communis</i>	104	35	5	7	4	částečně proschlý	S-KPP	K-ZD		673/1	
349	<i>Betula pendula</i>	72	28	3	8	3	havarijní stav, prasklina kmene	S-KPP	K-ZD		673/1	
350	<i>Pyrus communis</i>	107	40	5	7	4	částečně proschlý	S-KPP	K-ZD		668/1	
351	<i>Malus domestica</i>	100	35	5	5	4	vychýlené těžiště	S-KPP	K-ZD		668/1	Staňkovice u Uhlířských Janovic [753611]
353	<i>Malus domestica</i>	69	27	4	5	4	vychýlené těžiště	S-KPP	K-ZD		668/1	
354	<i>Malus domestica</i>	85	30	4	5	4	vychýlené těžiště	S-KPP	K-ZD		668/1	
358	<i>Malus domestica</i>	110	37	5	6	4	havarijní stav	S-KPP	K-ZD		668/2	
362	<i>Pyrus communis</i>	85	29	4	6	4	havarijní stav	S-KPP	K-ZD		668/2	

Číslo stromu	Taxon	Obvod kmene v 1,3 m (cm)	Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Fyziologické stáří (1 - 5)	Biomechanická vitalita	Návrh opatření 1	Poznámka k pěstebnímu opatření	Náročnost opatření (1-3)	Parcelní číslo	Katastrální území / Vlastník
Dendrometrické údaje								Návrh pěstebních opatření			Pozemkové údaje	
402	Malus domestica	91	31	3	6	4	havarijní stav	S-KPP	K-ZD		132/2	

Legenda navržených opatření - podrobně v TZ

S-KPP - Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše

BO - Bez zásahu

K-ZD - Kácení ze zdravotních důvodů

dřeviny navržené ke kácení

celkem 29 ks

Kácení bude provedeno mimo vegetační období, tj. v období běžného roku od 01.10. a do 31.03. následujícího roku.

Ve výčtu kácených dřevin nejsou jedinci, které by bylo žádoucí zachovat i v případě silného poškození.

O d ů v o d n ě n í :

Obecní úřad Staňkovic, jakožto správní orgán zahájil řízení dnem doručení žádosti 02.května 2024 ve věci povolení kácení dřevin podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v aktuálním znění, včetně doporučeného postupu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o kácení v souladu s ochranou veřejného zdraví.

Jedná se o veřejnou uliční zeleň rostoucí převážně na silničním pozemku a pozemku s ním bezprostředně související. zeleň koliduje se stavebním záměrem II/335 SÁZAVA - STAŇKOVICE, I. etapa, ke kterému bylo vydáno ROZHODNUTÍ č.j. MKH/023499/2025, vydané Městským úřadem Kutná Hora, stavební úřad, na stavbu II/335 Sázava - Staňkovic - PD

SO 101.2 - Silnice II/335 - km 18,700 - 19,565 (intravilán Nechyba)

SO 101.3 - Silnice II/335 - km 19,565 - 26,013

SO 101.4 - Silnice II/335 - km 26,930 - 28,315

SO 134 - Chodníky Nechyba (oprava stávajícího chodníku)

SO 201 - Obnova zpevnění svahu, gabiony

Jedná se o zeleň v bezprostřední blízkosti silnice, byť se zeleň z části nachází na pozemcích soukromých osob.

Zájmem investora je odstranit zeleň z důvodu:

- zajištění délky rozhledu pro zastavení,
- zajištění rozhledu v křižovatce,
- zajištění rozhledu na dopravní značky,
- odstranění úkrytu pro zvěř,
- úhynu chráněných dravých ptáků,
- odstranění zeleně jako zdroje pevné překážky.

Kácení na uvedených pozemcích je žádoucí rovněž z důvodu neuspokojivého zdravotního stavu dřevin, napadení dřevokaznými houbami, výrazného prosychání korun, nebezpečného vychýlení kmenů. Nejedná se o běžné

fyziologické projevy dřevin. Stav dřevin je písemně podložen v žádosti dendrologickým průzkumem s grafickou částí – situace 1:1000, projektant Zahradní architektura Ing. Ivan Marek.

V posuzovaném případě se jedná o existující i potenciální kolizi s bezpečností a zdravím občanů a v neposlední řadě o ohrožení majetkových hodnot.

Bylo doloženo vyjádření z hlediska BESIP č. j. KRPS-102592-3/ČJ-2024-010506-ZZ Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora. Dopravní inspektorát doporučuje odstranění stromů a náletových dřevin, které tvoří překážku dle výše uvedených předpisů. Dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 15 odst. 2 na návrh Policie České republiky nebo po projednání s ní nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy kácet dřeviny na silničních pozemcích.

Dále jsme obdrželi vyjádření č.j. MKH/072971/2024, od Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí, místní příslušný orgán státní správy podle § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst. 1 písm. b) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon, v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který po posouzení záměru souhlasí s akcí II/335 Sázava - Staňkovice. Jako orgán ochrany přírody shledal, že záměr v podobě v jaké byl předložen, nevyžaduje vydání souhlasu k zásadám do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Záměrem kácení doprovodné vegetace nedojde k poškození nebo zničení některého v zákoně uvedeného významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Při provádění výkopových prací a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 90 61. Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10 a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu, ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017. Minimální vzdálenost hrany výkopu odpad kmenů stromů musí být 2,5 m. toto stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení dřevin. Veškeré dřeviny jsou podle § 7 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ve všech svých částech chráněny před poškozením.

Byly doloženy souhlasy s kácením předmětných dřevin od jednotlivých majitelů dřevin dle seznamu uvedeném výše v tomto rozhodnutí.

Účastníci řízení ani jiný subjekt dále neuvedl žádné další podněty, připomínky nebo námítky, či nedodal jiné podklady k řízení ke kterým by mělo být přihlédnuto.

Od místního šetření dle §49 správního řádu se upouští. Obec Staňkovice nemá v současnosti vyhrazeny pozemky pro náhradní výsadbu a OÚ tedy výsadbu neuloží. V souvislosti s §9 „ZOPK“ se žadateli doporučuje se souhlasem majitelů přiměřená náhradní výsadba jiné vhodné dřeviny (*druh neupřesněn*) na výše uvedených pozemcích u silnice II/335, ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny, z důvodu zachování krajinného rázu a funkčních benefitů dřevin u tělesa silnice, při současném dodržení zásady provádění vegetačních úprav a některých limitujících vzdáleností, zejména vzdálenost kmene stromu od silnice (zejména ČSN 73 6101) respektive dodržení všech souvisejících předpisů.

Zároveň se v případě náhradní výsadby stanovuje jako povinnost žadatele následná péče o vysazené dřeviny po dobu 5 let (počítáno od doby výsadby), která bude spočívat v zajištění a údržbě ochrany proti poškození (zvěří, větrem apod.) a v zajištění záливky v době prísušku. V případě uhynutí budou sazenice v nejbližším vhodném ročním období nahrazeny novými s tím, že počátek následné péče se bude vztahovat k výsadbě náhradních sazenic.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí, a to podáním učiněným u Obecního úřadu Staňkovice. Odvolání se podává v počtu tří stejnopisů.

Kácení nesmí být zahájeno, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

starosta obce

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 12.03.2025

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto rozhodnutí obdrží:

(dle výroku §27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IDDS: a6ejgm
Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IDDS: keebyf
Atelier PROMIKA s.r.o., IDDS: teynx2v
Obec Staňkovice, IDDS: dgkb2tk
ZAS Úžice, a.s., IDDS: 84gvr38

Miroslava Zemanová,
Ladislava Maksová,
Marie Kolovratníková,
Pavel Král,
Jindřich Kašpar,
Ing. Marie Kašparová,
Jakub Závěta,
Ing. Milan Geyer
Monika Hendrychová,
Ladislava Maksová,
JUDr. František Šticha,
Vladimíra Štichová,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.